

Catálogo de Produtos
2024



Quadros, Caixas e Acessórios para Instalações Elétricas.

SUMÁRIO



LINHA METAL

QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)	04
QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN) SEM BARRAMENTO	06
KITS DIN	06
QUADRO EUROGOMES 150/225A (DIN)	08
QUADRO VERSÁTIL 150A/225A COM ESPAÇO P/ DR+DPS (DIN)	10
BARRAMENTOS	12
BARRAS DE COBRE	12
ACESSÓRIOS	13
BARRAS CHATAS DE COBRE	13
QUADROS DE COMANDO SOBREPOR	14
QUADROS DE COMANDO LINHA ECONÔMICA / CAIXAS DE BARRAMENTOS	15
QUADROS DE COMANDO EMBUTIR	16
CAIXAS PADRÃO TELEBRÁS	18
CAIXAS DE PASSAGEM	19

LINHA PLAST-GOMES

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	21
CAIXAS DE PASSAGEM PLÁSTICAS	22
PLAFON EM PLÁSTICO	22
CAIXAS PARA DISJUNTORES SLIN	22
CAIXAS PARA DISJUNTORES + TOMADA	22
ACESSÓRIOS PARA QUADROS	23

LINHA METAL

GOMES



QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)

CATÁLOGO 2024

NCM 85381000


IPI - 9,75%



**QUADRO FORNECIDO
SEM DISJUNTORES**

COR BRANCO

NOVO!
FECHO EM PLÁSTICO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO 100A PARA
NORMA DIN COM ESPAÇO PARA GERAL +DR OU DPS
(11 MÓDULOS). PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DE
TODAS AS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBUTIR TRIFÁSICO		
1028	QDTEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1029	QDTEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1030	QDTEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1031	QDTEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1032	QDTEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	1
EMBUTIR BIFÁSICO		
1033	QDBEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1034	QDBEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1035	QDBEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1036	QDBEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1037	QDBEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	1
SOBREPOR TRIFÁSICO		
1038	QDTSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1039	QDTSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1040	QDTSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1041	QDTSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1042	QDTSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	1
SOBREPOR BIFÁSICO		
1043	QDBSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1044	QDBSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1045	QDBSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1046	QDBSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	1
1047	QDBSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	1

QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)


EMBUTIR

Guarnição com **porta na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Guarnição com **porta e caixa na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E							
EMBUTIR TRIFÁSICO													
1028	QDTEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	383	405	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1029	QDTEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	383	452	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1030	QDTEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	383	503	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1031	QDTEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	383	555	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1032	QDTEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	383	657	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
EMBUTIR BIFÁSICO													
1033	QDBEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	383	405	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1034	QDBEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	383	452	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1035	QDBEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	383	503	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1036	QDBEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	383	555	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1037	QDBEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	383	657	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
SOBREPOR TRIFÁSICO													
1038	QDTSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	368	388	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1039	QDTSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	368	436	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1040	QDTSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	368	488	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1041	QDTSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	368	540	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1042	QDTSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	368	640	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
SOBREPOR BIFÁSICO													
1043	QDBSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	368	388	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1044	QDBSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	368	436	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1045	QDBSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	368	488	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1046	QDBSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	368	540	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1047	QDBSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	368	640	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500



QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN) SEM BARRAMENTO

CATÁLOGO 2024
NCM 85381000
IPI - 9,75%



**KIT DIN VENDIDO
SEPARADAMENTE**

QUADRO FORNECIDO VAZIO

COR BRANCO



**NOVO!
FECHO
PLÁSTICO**



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO PARA KIT 100A DIN COM ESPAÇO PARA GERAL +DR OU DPS (11 MÓDULOS). PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DE TODAS AS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBUTIR		
8000	QDEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8001	QDEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8002	QDEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8003	QDEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8004	QDEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	1
SOBREPOR		
8005	QDSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8006	QDSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8007	QDSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8008	QDSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	1
8009	QDSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	1


KITS DIN

NCM 85381000
IPI - 9,75%



KIT DIN P/ MONTAGEM DE MINI-DISJUNTORES NORMA DIN (PADRÃO EUROPEU) ATÉ 100A DE TODOS OS FABRICANTES

CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
8010	KIT TRIF. DIN 16 DISJ. 100A	1
8011	KIT BIF. DIN 16 DISJ. 100A	1
8012	KIT TRIF. DIN 22 DISJ. 100A	1
8013	KIT BIF. DIN 22 DISJ. 100A	1
8014	KIT TRIF. DIN 28 DISJ. 100A	1
8015	KIT BIF. DIN 28 DISJ. 100A	1
8016	KIT TRIF. DIN 34 DISJ. 100A	1
8017	KIT BIF. DIN 34 DISJ. 100A	1
8018	KIT TRIF. DIN 44 DISJ. 100A	1
8019	KIT BIF. DIN 44 DISJ. 100A	1



**QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)
SEM BARRAMENTO**


EMBUTIR

Guarnição com **porta na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Guarnição com **porta e caixa na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E							
EMBUTIR													
8000	QDEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	383	405	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
8001	QDEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	383	452	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
8002	QDEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	383	503	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
8003	QDEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	383	555	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
8004	QDEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	383	657	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
SOBREPOR													
8005	QDSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	368	388	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
8006	QDSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	368	436	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
8007	QDSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	368	488	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
8008	QDSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	368	540	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
8009	QDSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	368	640	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500



QUADRO EUROGOMES 150/225A (DIN)

CATÁLOGO 2024

NCM 85381000

IPI - 9,75%



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 150A** P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE GERAL 150A**

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBURIR		
456	QDBTEE 16 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
457	QDBTEE 24 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
458	QDBTEE 34 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
459	QDBTEE 44 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
SOBREPOR		
462	QDBTES 16 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
463	QDBTES 24 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
464	QDBTES 34 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1
465	QDBTES 44 DISJ. 150A + CHAVE GERAL	1



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 225A** P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE GERAL 225A** (EXCETO MARCA ING)

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBURIR		
474	QDBTEE 22 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
475	QDBTEE 32 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
476	QDBTEE 42 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
460	QDBTEE 56 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
461	QDBTEE 70 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
SOBREPOR		
477	QDBTES 22 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
478	QDBTES 32 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
479	QDBTES 42 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
466	QDBTES 56 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1
467	QDBTES 70 DISJ. 225A + CHAVE GERAL	1

QUADRO EUROGOMES 150/225A (DIN)


EMBUTIR

Guarnição com **porta na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Guarnição com porta e caixa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO **COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A** PARA DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E CHAVE GERAL 150A OU DISPOSITIVO DR PARA INSTALAÇÃO DE MINI-DISJUNTORES DAS MARCAS SIEMENS, GE, ELETROMAR, PIAL LEGRAND OU SIMILARES.

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA CHAPA	MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	SUP. CHAVE GERAL-CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E									
EMBUTIR															
456	QDBTEE 16 DISJ. 150A	383	505	364	486	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	6,150
457	QDBTEE 24 DISJ. 150A	383	580	364	563	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
458	QDBTEE 34 DISJ. 150A	383	656	364	638	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
459	QDBTEE 44 DISJ. 150A	383	758	364	742	122	150A	44	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800

SOBREPOR

462	QDBTES 16 DISJ. 150A	369	491	364	486	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	6,150
463	QDBTES 24 DISJ. 150A	369	566	364	563	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
464	QDBTES 34 DISJ. 150A	369	642	364	638	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
465	QDBTES 44 DISJ. 150A	369	744	364	742	122	150A	44	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO **COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 225A** PARA DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E CHAVE GERAL 225A OU DISPOSITIVO DR PARA INSTALAÇÃO DE MINI-DISJUNTORES DAS MARCAS SIEMENS, GE, ELETROMAR, PIAL LEGRAND OU SIMILARES.

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA CHAPA	MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	SUP. CHAVE GERAL-CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E									
EMBUTIR															
474	QDBTEE 22 DISJ. 225A	383	580	364	563	122	225A	22	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
475	QDBTEE 32 DISJ. 225A	383	656	364	638	122	225A	32	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
476	QDBTEE 42 DISJ. 225A	383	758	364	742	122	225A	42	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
460	QDBTEE 56 DISJ. 225A	477	945	451	920	122	225A	56	1,20	1,20	0,80	0,90	1,20	1	16,200
461	QDBTEE 70 DISJ. 225A	477	1072	451	1048	122	225A	70	1,20	1,20	0,80	0,90	1,20	1	19,000

SOBREPOR

477	QDBTES 22 DISJ. 225A	369	566	364	563	122	225A	22	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
478	QDBTES 32 DISJ. 225A	369	642	364	638	122	225A	32	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
479	QDBTES 42 DISJ. 225A	369	744	364	742	122	225A	42	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
466	QDBTES 56 DISJ. 225A	457	926	451	920	122	225A	56	1,20	1,20	0,80	0,80	1,20	1	16,200
467	QDBTES 70 DISJ. 225A	457	1053	451	1048	122	225A	70	1,20	1,20	0,80	0,80	1,20	1	19,000



QUADRO VERSÁTIL 150A/225A COM ESPAÇO P/ DR+DPS (DIN)

CATÁLOGO 2024
NCM 85381000
IPI - 9,75%



**FORNECIDO SEM
DISJUNTORES**

COR BRANCO

**NOVO!
FECHO**



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 150A**
P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE**
GERAL 150A

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBUTIR		
7029	QDTEV 16 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A	1
7030	QDTEV 24 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A	1
7031	QDTEV 34 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A	1
7032	QDTEV 44 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 150A	1
SOBREPOR		
7033	QDTSV 16 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A	1
7034	QDTSV 24 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A	1
7035	QDTSV 34 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A	1
7036	QDTSV 44 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 150A	1



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 225A**
P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE**
GERAL 225A

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBUTIR		
7037	QDTEV 56 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A	1
7038	QDTEV 70 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A	1
SOBREPOR		
7039	QDTSV 56 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A	1
7040	QDTSV 70 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A	1



QUADRO VERSÁTIL 150A/225A COM ESPAÇO P/ DR+DPS (DIN)


EMBUTIR

Guarnição com porta na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Guarnição com porta e caixa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.

VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	SUP. GERAL	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E								
EMBUTIR TRIFÁSICO														
7029	QDTEV 16+8 MÓDULOS	383	580	364	563	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,400
7030	QDTEV 24+8 MÓDULOS	383	656	364	638	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
7031	QDTEV 34+8 MÓDULOS	383	758	364	742	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
7032	QDTEV 44+8 MÓDULOS	477	945	451	920	122	150A	44	1,20	0,80	0,80	1,20	1	16,200
7037	QDTEV 56+12 MÓDULOS	477	1072	451	1048	122	225A	56	1,20	0,80	1,20	1,20	1	20,000
7038	QDTEV 70+12 MÓDULOS	477	1200	451	1172	122	225A	70	1,20	0,80	1,20	1,20	1	23,000
SOBREPOR TRIFÁSICO														
7033	QDTSV 16+8 MÓDULOS	369	566	364	563	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,400
7034	QDTSV 24+8 MÓDULOS	369	642	368	638	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
7035	QDTSV 34+8 MÓDULOS	369	744	364	742	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
7036	QDTSV 44+12 MÓDULOS	457	926	451	920	122	150A	44	1,20	0,80	0,80	1,20	1	16,200
7039	QDTSV 56+12 MÓDULOS	457	1053	451	1048	122	225A	56	1,20	0,80	0,80	1,20	1	20,000
7040	QDTSV 70+12 MÓDULOS	457	1180	451	1172	122	225A	70	1,20	0,80	0,80	1,20	1	23,000




BARRAMENTOS DE 150A E 225A ACOMPANHAM TRILHO, NEUTRO ATERRADO E ISOLADO, ISOLADOR E PARAFUSO

CÓDIGO	REFERÊNCIA	MEDIDAS BARRAS	EMB.
411	BARRAMENTO 150A DIN - 16 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 155mm	5/8 X 1/8	1
412	BARRAMENTO 150A DIN - 24 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 230mm	5/8 X 1/8	1
413	BARRAMENTO 150A DIN - 34 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 315mm	5/8 X 1/8	1
414	BARRAMENTO 150A DIN - 44 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 415mm	5/8 X 1/8	1
7021	BARRAMENTO 225A DIN - 22 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 235mm	7/8 X 1/8	1
7022	BARRAMENTO 225A DIN - 32 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 325mm	7/8 X 1/8	1
7023	BARRAMENTO 225A DIN - 42 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 418mm	7/8 X 1/8	1
415	BARRAMENTO 225A DIN - 56 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 515mm	7/8 X 1/8	1
416	BARRAMENTO 225A DIN - 70 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 645mm	7/8 X 1/8	1

BARRAS DE COBRE

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
1100	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 200A / 1"x1/8x104mm / 5 furos	1
1104	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 200A / 1"x1/8x160mm / 8 furos	1
1105	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 280A / 1"x3/16x220mm / 11 furos	1
1101	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 280A / 1"x3/16x181mm / 9 furos	1
1102	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 420A / 1 ^{1/2} "x3/16x341mm / 15 furos	1
1103	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 420A / 1 ^{1/2} "x3/16x480mm / 21 furos	1
947	BARRA DE NEUTRO ISOLADO 1/2 x 3/32 10 FUROS C/ PARAF. E ISOLADOR 127mm (80A)	1
996	BARRA DE NEUTRO ISOLADO 5/8 x 1/8 17 FUROS C/ PARAF. E ISOLADOR 215mm (125A)	1
6776	BARRA DERIVAÇÃO CENTRAL P/ QUADROS 150/225A DIN 120mm (40A)	1
6777	BARRA DE DERIVAÇÃO LATERAL P/ QUADROS 150/225A DIN 120mm (40A)	1
6774	BARRA DERIVAÇÃO CENTRAL P/ QUADROS 100A DIN 90mm (40A)	1
6775	BARRA DE DERIVAÇÃO LATERAL P/ QUADROS 100A DIN 90mm (40A)	1



CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
421	PALHETA PLÁSTICA DIN EUROGOMES 1 MÓDULO	1
972	CORDOALHA - COMPRIMENTO 72mm	1
002	ISOLADOR PLÁSTICO TIPO TAÇA 37mm x 21mm	1
944	ISOLADOR DE NEUTRO 24mm X 15mm	1
991	ISOLADOR TIPO ÁRVORE PLÁSTICO 100A	1
405	ISOLADOR PLANO PLÁSTICO 150/225A	1
6772	CHAPA METAL P/ ATERRAMENTO 7 FUROS C/ PARAFUSO	1

NCM 85381000
IPI-9,75%

CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
6778	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 10cm (4 DISJUNTORES) LISO	1
6782	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 18cm (8 DISJUNTORES) LISO	1
6780	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 23cm (11 DISJUNTORES) LISO	1
6789	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 24cm (12 DISJUNTORES) LISO	1
6781	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 33cm (17 DISJUNTORES) LISO	1
6773	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 54cm- CHAPA 0,80mm LISO	1
6771	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 1m- CHAPA 0,80mm LISO	1
7771	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 1m - CHAPA 0,80mm FURADO	1


NCM 72166110
IPI-0%



BARRA CHATA DE COBRE (VENDIDO A METRO)

NCM 85381000
IPI - 9,75%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	AMPERAGEM	PESO/MT
2021	BARRA COBRE 1/2 X 3/32	75A	0,280g
2022	BARRA COBRE 5/8 X 1/8	125A	0,448g
2023	BARRA COBRE 7/8 X 1/8	170A	0,627g
2024	BARRA COBRE 1 X 1/8	195A	0,717g
2025	BARRA COBRE 1 X 3/16	281A	1.080g
2026	BARRA COBRE 1 1/2 X 3/16	422A	1.610g



2021 2022 2023 2024 2025 2026



QCE QUADROS DE COMANDO MEDIDAS EXATAS SOBREPOR

CATÁLOGO 2024
NCM 85381000
IPI - 9,75%




COR BEGE

QUADROS DE COMANDO COM PLACA DE MONTAGEM, INDICADOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, COMANDOS DE MÁQUINAS E MOTORES - IP-54

- > FLANGE INFERIOR REMOVÍVEL PARA INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS A PARTIR DE 400mm NA MEDIDA "B"
- > SISTEMA DE VEDAÇÃO NA PORTA E NO FLANGE ATRAVÉS DE BORRACHA, PARA PROTEÇÃO CONTRA PÓ E OUTROS AGENTES. GRAU DE PROTEÇÃO IP54
- > PORTA REMOVÍVEL, COM ABERTURA DE 180°, DOBRADIÇAS COM PINO DE GIRO EM POLIACETAL
- > PARAFUSO DE ATERRAMENTO NA PORTA
- > FECHO TIPO FENDA EM METAL
- > FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRATADA E POSTERIORMENTE RECEBE PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR BEGE CLARO, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA
- > PORTA COM 2 FECHOS A PARTIR DO CÓDIGO 109
- > 3 DOBRADIÇAS A PARTIR DO CÓDIGO 109

QCE - MEDIDAS EXATAS NÃO POSSUEM FLANGE QCE14 / QCE14C / QCE15 / QCE16 / QCE16E / QCE17								BITOLA DE CHAPA				PLACA DE MONTAGEM
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.	EM MILÍMETROS
		A	B	C	D	E	F					
117	QCE 13	200	200	150	140	-	-	1	0,80	0,80	0,80	145/145
093	QCE 14	300	200	200	190	-	-	1	0,80	0,80	1,20	245/145
9300	QCE 14C	200	300	200	190	-	-	1	0,80	0,80	1,20	245/145
094	QC E15	300	300	200	190	-	-	1	0,80	0,80	1,20	245/245
095	QC E16	350	200	150	140	-	-	1	0,80	0,80	1,20	290/145
106	QCE 16E	350	250	140	130	-	-	1	0,80	0,80	1,20	290/190
096	QCE 17	400	300	200	190	-	-	1	0,80	0,80	1,20	340/245
097	QCE 18	400	400	200	190	260	100	1	0,80	0,80	1,20	340/340
123	QCE 18B	400	400	250	240	-	-	1	0,80	0,80	1,20	340/340
107	QCE 18E	500	300	200	190	-	-	1	0,80	0,80	1,20	445/245
098	QCE 19	500	400	200	190	260	100	1	0,80	0,80	1,20	445/340
9800	QCE 19N	500	500	200	190	260	100	1	0,80	0,80	1,20	445/445
108	QCE 19NE	500	500	250	240	260	100	1	0,80	0,80	1,20	445/445
099	QCE 20	600	400	200	190	260	100	1	0,80	0,80	1,20	545/340
119	QCE 115	600	400	250	240	260	100	1	0,80	0,80	1,20	545/340
100	QCE 21	600	500	200	190	260	100	1	0,80	0,80	1,20	545/445
1000	QCE 21N	600	600	200	190	260	100	1	0,80	0,80	1,20	545/545
114	QCE 28	600	600	250	240	260	100	1	0,80	0,80	1,20	545/545
101	QCE 22	600	500	250	240	260	100	1	0,80	0,80	1,20	545/445
109	QCE 22E	800	500	200	190	260	100	1	0,80	1,20	1,20	745/445
121	QCE 116	800	500	250	240	260	100	1	0,80	1,20	1,20	745/445
102	QCE 23	800	600	200	190	260	100	1	0,80	1,20	1,20	745-545
103	QCE 24	800	600	250	240	260	100	1	0,80	1,20	1,20	745/545
110	QCE 24E	1000	600	200	190	260	100	1	1,20	1,20	1,20	945/545
111	QCE 24NE	1000	600	250	240	260	100	1	1,20	1,20	1,20	945/545
104	QCE 25	1000	600	300	290	260	100	1	1,20	1,20	1,20	945/545
113	QCE 27	1000	800	250	240	260	100	1	1,20	1,20	1,20	945/745
112	QCE 25E	1200	800	250	240	260	100	1	1,20	1,20	1,20	1140/745
105	QCE 26	1200	800	350	340	260	100	1	1,20	1,20	1,20	1140/745





QCLE QUADROS DE COMANDO LINHA ECONÔMICA SOBREPOR

CATÁLOGO 2024
NCM 85381000
IPI - 9,75%

COR BEGE



QUADROS DE COMANDO COM PLACA DE MONTAGEM, INDICADOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, COMANDOS DE MÁQUINAS E MOTORES

- > PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA
- > NÃO POSSUI FLANGE;
- > FABRICADO EM CHAPA 0,80mm;
- > COM PARAFUSO DE ATERRAMENTO NA PORTA;
- > VEDAÇÃO NA PORTA ATRAVÉS DE BORRACHA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40;
- > DOBRADIÇAS, FECHO E PINTURA SEGUEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DA LINHA CONVENCIONAL;
- > PORTA COM 2 FECHOS NO CÓDIGO 1229 (QCLE10).

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						BITOLA DE CHAPA				PLACA DE MONTAGEM
		A	B	C	D	E	F	EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.	EM MILÍMETROS
1220	QCLE 1	300	200	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	245/145
1221	QCLE 2	300	300	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	245/245
1222	QCLE 3	400	300	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	340/245
1223	QCLE 4	400	400	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	340/340
1224	QCLE 5	500	400	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	445/340
1225	QCLE 6	500	500	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	445/445
1226	QCLE 7	600	400	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	545/445
1227	QCLE 8	600	500	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	545/545
1228	QCLE 9	600	600	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	545/545
1229	QCLE 10	800	600	200	190	-	-	1	0,80	0,80	0,80	745/545

CAIXAS DE BARRAMENTO MULTIUSO

NCM 85381000
IPI - 9,75%




CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR: PADRÃO AMPLA - ENEL - ENERGISA



COR BEGE



CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.	MEDIDAS EM MM		
			A	B	C
600	CX P/6 MED. MONOF. 3 BIF. OU 2 TRIFÁSICOS 200A	4	285	225	155
610	CX P/6 MED. TRIF. OU 12 MONOFÁSICOS 280A	1	590	350	200
620	CX P/12 MEDIDORES TRIFÁSICOS 420A	1	590	350	200
630	CX P/18 MEDIDORES TRIFÁSICOS 420A	1	1050	350	200





GOMIES

LANÇAMENTO!

Quadros de
Comando
Embutir





QUADROS DE COMANDO PARA INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, COMANDO DE MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO.

- > QUADRO DE EMBUTIR COM MOLDURA REMOVÍVEL, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA.
- > MOLDURA E PORTA NA COR BRANCA TEXTURIZADA (RAL 9003), CAIXA NA COR BEGE TEXTURIZADA (RAL 7032). PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA LISO (RAL 2004), DOBRADIÇAS DA PORTA EM AÇO ZINCADO, FECHO TIPO FENDA METÁLICO.
- > PORTA COM PUXADOR E ABERTURA DE 180°, PERFIL PERFURADO NA PORTA PARA FIXAÇÃO DOS CABOS. PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA ATERRAMENTO NA PLACA DE MONTAGEM.


MEDIDAS EM MILÍMETROS (MM)

IP-40


FORNECIDOS SEM DISJUNTORES

CÓD.	REFERÊNCIA	CAIXA					MOLDURA COM PORTA			PLACA DE MONTAGEM			QUANT. FECHOS	EMB.
		A alt.	B larg.	C prof. total	D prof. útil	BITOLA CHAPA	A alt.	B larg.	BITOLA CHAPA	COMP.	LARG.	BITOLA CHAPA		
1330	QCEMB 30	400	400	120	107	0,80	485	485	0,80	345	345	0,80	1	1
1331	QCEMB 31	500	400	120	107	0,80	585	485	0,80	445	345	0,80	1	1
1332	QCEMB 32	600	500	120	107	0,80	685	585	0,80	545	445	0,90	1	1
1333	QCEMB 33	800	500	120	107	0,80	885	585	1,25	745	445	1,25	2	1
1339	QCEMB 39	800	600	120	107	0,80	885	685	1,25	745	545	0,80	2	1
1334	QCEMB 34	800	600	170	157	0,80	885	685	1,25	745	545	1,25	2	1
1335	QCEMB 35	1000	500	120	107	0,90	1085	585	1,25	945	445	1,25	2	1
1340	QCEMB 40	1000	600	120	107	0,90	1085	685	1,25	945	545	1,25	2	1
1336	QCEMB 36	1000	600	170	157	0,90	1085	685	1,25	945	545	1,25	2	1
1337	QCEMB 37	1200	500	120	107	0,90	1285	585	1,25	1145	445	1,25	2	1
1341	QCEMB 41	1200	600	120	107	0,90	1285	685	1,25	1145	545	1,25	2	1
1338	QCEMB 38	1200	600	170	157	0,90	1285	685	1,25	1145	545	1,25	2	1


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA





CAIXAS PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA/INTERNET PADRÃO TELEBRÁS

CATÁLOGO 2024
NCM 85381000
IPI - 9,75%



EMBUTIR

Tampa na cor branco, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa em chapa galvanizada.

SOBREPOR

Tampa e caixa na cor branco, pintura eletrostática epóxi a pó.

COR
BRANCO

COM FUNDO
DE MADEIRA
14MM

IP-40

EMBUTIR		BITOLA DE CHAPA		
CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.	CX.	PORTA
213	CTE 200x200x132mm - Fecho Pressão - N° 1	6	0,75	0,75
215	CTE 300x300x132mm - Fecho Fenda - N° 2	2	0,75	0,75
221	CTE 400x400x132mm - Fecho Fenda - N° 3	2	0,75	0,75
222	CTE 500x500x132mm - Fecho Fenda - N° 4	2	0,75	0,75
230	CTE 600x600x132mm - Fecho Fenda - N° 5	1	0,80	0,80
248	CTE 800x800x132mm - Fecho Fenda - N° 6 (2 portas)	1	0,80	0,80

SOBREPOR		BITOLA DE CHAPA		
CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.	CX.	PORTA
249	CTS 200x200x132mm - Fecho Pressão - N° 1	4	0,75	0,75
261	CTS 300x300x132mm - Fecho Fenda - N° 2	2	0,75	0,75
250	CTS 400x400x132mm - Fecho Fenda - N° 3	2	0,75	0,75
262	CTS 500x500x132mm - Fecho Fenda - N° 4	2	0,75	0,75
251	CTS 600x600x132mm - Fecho Fenda - N° 5	1	0,80	0,80
252	CTS 800x800x132mm - Fecho Fenda - N° 6 (2 portas)	1	0,80	0,80



CAIXAS DE PASSAGEM METÁLICA

CATÁLOGO 2024

NCM 73269090

IPI - 5%



EMBURIR

Tampa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Tampa e caixa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó.

EMBURIR								BITOLA DE CHAPA				
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.	EMB.
		A	B	C	D	E	F					
3201	CAIXA CPE 120x120x68	120	120	68	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75	12
3301	CAIXA CPE 150x150x100	150	150	100	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75	12
3417	CAIXA CPE 200x200x100	200	200	100	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75	12
3441	CAIXA CPE 300x300x100	300	300	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75	6
3841	CAIXA CPE 400x400x100	400	400	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75	6
3842	CAIXA CPE 500x500x150	500	500	150	-	-	-	2	0,80	0,80	0,80	2

SOBREPOR								BITOLA DE CHAPA				
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.	EMB.
		A	B	C	D	E	F					
158	CAIXA CPS 120x120x68	120	120	68	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75	12
159	CAIXA CPS 150x150x100	150	150	80	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75	12
167	CAIXA CPS 200x200x100	200	200	80	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75	12
1350	CAIXA CPS 300x300x100	300	300	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75	6
2844	CAIXA CPS 400x400x100	400	400	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75	6
2845	CAIXA CPS 500x500x150	500	500	150	-	-	-	2	0,80	0,80	0,80	2

***LINHA
PLAST-GOMES***

GOMES



QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR DIN

PLAST-GOMES

CATÁLOGO 2024

NCM 85381000


IPI - 9,75%

INJETADO EM PS-AI; NA COR BRANCA; ACOMPANHA ETIQUETAS E TRILHO DIN; BARRA DE NEUTRO/TERRA VENDIDA SEPARADAMENTE; ABERTURA DE PORTA DE 180°; PROTEÇÃO IP40.



CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
EMBURIR		
60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 4 DISJUNTORES	16
61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 8 DISJUNTORES	10
62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 16 DISJUNTORES	6
70	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 24 DISJUNTORES	4
SOBREPOR		
64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 4 DISJUNTORES	16
65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 8 DISJUNTORES	10
66	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 16 DISJUNTORES	6
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 24 DISJUNTORES	4

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E	
60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 4 PLÁSTICO	145	155	126	135	70	0,270
61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 8 PLÁSTICO	223	180	200	160	70	0,390
62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 16 PLÁSTICO	250	320	237	308	70	0,700
70	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 24 DISJUNTORES	320	390	295	370	70	0,950
64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 4 PLÁSTICO	145	155	145	152	70	0,290
65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 8 PLÁSTICO	223	180	223	175	70	0,450
66	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 16 PLÁSTICO	250	320	250	320	70	0,780
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 24 DISJUNTORES	320	390	320	390	70	1,170





CAIXAS DE PASSAGEM PLÁSTICAS

PLAST-GOMES

CATÁLOGO 2024
NCM 85381000
IPI - 9,75%

EMBURIR								
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.
		A	B	C	D	E	F	
2846	CAIXA CPPE 135x125x80	135	125	80	-	-	-	16
2847	CAIXA CPPE 200x160x80	200	160	80	-	-	-	12
2848	CAIXA CPPE 285x220x80	285	220	80	-	-	-	6



SOBREPOR								
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.
		A	B	C	D	E	F	
2849	CAIXA CPPS 150x140x80	150	140	80	-	-	-	16
2850	CAIXA CPPS 215x175x80	215	175	80	-	-	-	12
2851	CAIXA CPPS 315x245x80	315	245	80	-	-	-	6

CAIXA PARA 1 OU 2 DISJUNTORES SLIN - PLAST-GOMES

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
2854	CX P/1 OU 2 DISJ. SLIN PLÁSTICA PLAST-GOMES	24



CAIXAS PLÁSTICAS PARA 1 OU 2 DISJUNTORES + TOMADA 20A

CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
2852	CX P/ TOMADA E DISJ. EMBUTIR	12
2853	CX P/ TOMADA E DISJ. SOBREPOR	12



PLAFON EM PLÁSTICO - PLAST-GOMES

INJETADO EM PP COM POTÊNCIA MÁXIMA 100W FORNECIDOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA PARA DISPLAY RECEPTÁCULO DE LOUÇA

NCM 85366100 |PI - 9,75%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
1770	PLAFON BRANCO	60






ACESSÓRIOS PARA QUADROS

PLAST-GOMES

CATÁLOGO 2024
NCM 85444900
IPI - 0%



CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.	EMB. FECHADA
63	BARRA DE NEUTRO/TERRA 8 FUROS P/ QUADRO PLASTGOMES - 8 E 16 DISJ. C/ PARAFUSOS COMPRIMENTO 10cm	1	-
6783	BARRA DE NEUTRO/TERRA 18 FUROS PARA QUADRO PLAST- GOMES 24 DISJ. C/ PARAFUSOS COMPRIMENTO 23 cm	1	-
6784	BARRAMENTO PENTE 80A 12P MONOFÁSICO	1	20
6785	BARRAMENTO PENTE 80A 12P BIFÁSICO	1	5
6786	BARRAMENTO PENTE 80A 12P TRIFÁSICO	1	5
6787	CONECTOR GENÉRICO FRONTAL 25mm2	1	20
6788	ISOLADOR DE PINO PARA BARRAMENTO PENTE - 5 MÓDULOS	1	10
6790	BARRAMENTO PENTE 80A 54P MONOFÁSICO 1 METRO	1	20
6791	BARRAMENTO PENTE 80A 54P BIFÁSICO 1 METRO	1	5
6792	BARRAMENTO PENTE 80A 54P TRIFÁSICO 1 METRO	1	5
6793	BARRAMENTO NEUTRO AZUL PARA TRILHO DIN 7 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5)	1	10
6794	BARRAMENTO TERRA VERDE PARA TRILHO DIN 7 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5)	1	10
6795	BARRAMENTO NEUTRO AZUL PARA TRILHO DIN 12 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5)	1	10
6796	BARRAMENTO TERRA VERDE PARA TRILHO DIN 12 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5)	1	10
6797	BARRAMENTO NEUTRO AZUL FIX PARAFUSO 16 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,2mm, PARAFUSO M4)	1	10
6798	BARRAMENTO TERRA VERDE FIX PARAFUSO 16 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,2mm, PARAFUSO M4)	1	10



Indústria Gomes Metalúrgica Ltda.
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 5503
Nova Era - CEP 36087-000 - Juiz de Fora - MG

Fones: (32) 3222-5044 / 3222-5131 / 3222-5132

TELEVENDAS: 0800-032-1044

industriagomes@terra.com.br
comercialindgomes@terra.com.br

REPRESENTANTE